



# NEPTUM

Pisos de Alta Gama **SPC**

CATÁLOGO

# NEPTUM

Pisos de Alta Gama **SPC**

Los pisos de alta gama SPC (Stone Plastic Composite) representan una de las evoluciones más importantes en pisos, ofrecen soluciones integrales en diseño, calidad, funcionalidad y sostenibilidad.

Están fabricados con un núcleo compuesto de piedra de alta densidad, son protagonistas de la innovación en acabados arquitectónicos a nivel residencial, institucional y comercial.

# ÍNDICE

## PISOS SPC

Abedul	11
Acacia	12
Arce	13
Cacao	14
Caoba	15
Cedro	16
Ebano	17
Jatoba	18
Mogano	19
Naturale	20
Nogal	21
Pino	22
Quercia	23
Roble	24
Tajibo	25

ZÓCALOS	26
---------	----

T-MOLDING	27
-----------	----

CERTIFICACIONES	28
-----------------	----

RECOMENDACIONES	29
-----------------	----

COLOCA TU MISMO	30
-----------------	----

LIMPIEZA, CUIDADO Y MANTENIMIENTO	31
-----------------------------------	----

DIRECCIONES	32
-------------	----



**100% IMPERMEABLE**

### Capa de desgaste

Protege de las marcas de desgaste.

### Recubrimiento UV mejorado

Permite mayor resistencia a las rayaduras. La resistencia UV mejorada, evita la decoloración. Brinda un brillo natural superficial.

### Diseños Decorativos


Diseños HD (High Definition), variedad de colores, imágenes realistas y en alta definición.

### Núcleo rígido SPC

Piedra de alta densidad.

### IXPE Base

Espuma de polietileno reticulado, se utiliza como capa de nivelación en los pisos SPC, para mejorar su resistencia al impacto y reducir el ruido.



## ***FÁCIL INSTALACIÓN***

Los sistemas click hacen que la instalación de nuestros Pisos de Alta Gama SPC sea **sencilla.**



ALTA RESISTENCIA  
Y TRÁFICO

## **ALTA RESISTENCIA Y TRÁFICO**

La alta resistencia de los pisos SPC mejora aún más con nuestra exclusiva placa UV mejorada. Esta capa de revestimiento actúa como una armadura, protegiendo el piso de los rasguños causados por el tráfico peatonal diario y la caída de objetos.



## **IGNÍFUGO**

Nuestro compromiso con la seguridad va más allá del material básico. En el núcleo de los pisos SPC se encuentra un material con propiedades ignífugas. Su composición excepcional incluye una mezcla de carbonato de calcio, cloruro de polivinilo y estabilizadores que trabajan juntos para crear una barrera formidable contra las llamas y el calor.





## **RESISTENCIA A LAS MANCHAS**

La capa UV mejorada con la que cuenta nuestros Pisos de alta Gama SPC, permite que nuestros productos sean resistente a las manchas de café, salsas, aceites, vinagres, entre otras.





# ABEDUL SPC



## NEPTUM Pisos de Alta Gama SPC

Tamaño: 122x18,2 cm.  
 Espesor: 0,4 cm.  
 Piezas por caja: 12 unidades  
 Cobertura: 2,66 m<sup>2</sup>/caja  
 \*Incluye lámina niveladora



Incluye lámina niveladora



100% impermeable



Fácil instalación



FÁCIL MANTENIMIENTO



ALTA RESISTENCIA Y TRÁFICO



HIPALERGÉNICO



REDUCCIÓN DE RUIDO



ANTIRESIZANTE



AMIGABLE PARA NIÑOS



IGNÍFUGO BFL-S1



RESISTENCIA A LAS MANCHAS



AMIGABLE PARA MASCOTAS



PROTECCIÓN UV



ANTIBACTERIAL



# ACACIA SPC



## NEPTUM Pisos de Alta Gama SPC

Tamaño: 122x18,4 cm.  
Espesor: 0,4 cm.  
Piezas por caja: 10 unidades  
Cobertura: 2,24 m<sup>2</sup>/caja  
*\*Incluye lámina niveladora*



Incluye lámina niveladora



100% impermeable



Fácil instalación



FÁCIL MANTENIMIENTO



ALTA RESISTENCIA Y TRÁFICO



HIPALERGÉNICO



REDUCCIÓN DE RUIDO



ANTIRESIZANTE



AMIGABLE PARA NIÑOS



IGNÍFUGO BFL-S1



RESISTENCIA A LAS MANCHAS



AMIGABLE PARA MASCOTAS



PROTECCIÓN UV



ANTIBACTERIAL



# ARCE SPC



## NEPTUM Pisos de Alta Gama SPC

Tamaño: 122x18.2 cm.  
 Espesor: 0.4 cm.  
 Piezas por caja: 12 unidades  
 Cobertura: 2.66 m<sup>2</sup>/caja  
 \*Incluye lámina niveladora



Incluye lámina niveladora



100% impermeable



Fácil instalación



FÁCIL MANTENIMIENTO



ALTA RESISTENCIA Y TRÁFICO



HIPERALERGÉNICO



REDUCCIÓN DE RUIDO



ANTIRESIZANTE



AMIGABLE PARA NIÑOS



IGNÍFUGO BFL-S1



RESISTENCIA A LAS MANCHAS



AMIGABLE PARA MASCOTAS



PROTECCIÓN UV



ANTIBACTERIAL



# CACAO SPC



## NEPTUM Pisos de Alta Gama SPC



Incluye lámina niveladora



100% impermeable



Fácil instalación

Tamaño: 122x18,4 cm.

Espesor: 0,4 cm.

Piezas por caja: 10 unidades

Cobertura: 2,24 m<sup>2</sup>/caja

*\*Incluye lámina niveladora*



FÁCIL MANTENIMIENTO



ALTA RESISTENCIA Y TRÁFICO



HIPOTALERGÉNICO



REDUCCIÓN DE RUIDO



ANTIRESIZANTE



AMIGABLE PARA NIÑOS



IGNÍFUGO BFL-S1



RESISTENCIA A LAS MANCHAS



AMIGABLE PARA MASCOTAS



PROTECCIÓN UV



ANTIBACTERIAL



# CAOBA SPC



## NEPTUM Pisos de Alta Gama SPC



Incluye lámina niveladora



100% impermeable



Fácil instalación

Tamaño: 122x18,4 cm.

Espesor: 0,4 cm.

Piezas por caja: 10 unidades

Cobertura: 2,24 m<sup>2</sup>/caja

*\*Incluye lámina niveladora*



FÁCIL MANTENIMIENTO



ALTA RESISTENCIA Y TRÁFICO



HIPERALERGÉNICO



REDUCCIÓN DE RUIDO



ANTIRESLIZANTE



AMIGABLE PARA NIÑOS



RESISTENCIA A LAS MANCHAS



AMIGABLE PARA MASCOTAS



PROTECCIÓN UV



ANTIBACTERIAL



# CEDRO GRIS SPC



## NEPTUM Pisos de Alta Gama SPC

Tamaño: 122x18.2 cm.  
 Espesor: 0.4 cm.  
 Piezas por caja: 12 unidades  
 Cobertura: 2.66 m<sup>2</sup>/caja  
*\*Incluye lámina niveladora*



Incluye lámina niveladora



100% impermeable



Fácil instalación



FÁCIL MANTENIMIENTO



ALTA RESISTENCIA Y TRÁFICO



HIPALERGÉNICO



REDUCCIÓN DE RUIDO



ANTIRESIZANTE



AMIGABLE PARA NIÑOS



IGNÍFUGO BFL-S1



RESISTENCIA A LAS MANCHAS



AMIGABLE PARA MASCOTAS



PROTECCIÓN UV



ANTIBACTERIAL





# ÉBANO SPC



## NEPTUM Pisos de Alta Gama SPC



Incluye lámina niveladora



100% impermeable



Fácil instalación

Tamaño: 122x18,4 cm.

Espesor: 0,4 cm.

Piezas por caja: 10 unidades

Cobertura: 2,24 m<sup>2</sup>/caja

*\*Incluye lámina niveladora*



FÁCIL MANTENIMIENTO



ALTA RESISTENCIA Y TRÁFICO



HIPoALERGÉNICO



REDUCCIÓN DE RUIDO



ANTIRESIZANTE



AMIGABLE PARA NIÑOS



IONIUSO IFL-SI



RESISTENCIA A LAS MANCHAS



AMIGABLE PARA MASCOTAS



PROTECCIÓN UV



ANTIBACTERIAL



# JATOBA SPC

## NEPTUM Pisos de Alta Gama SPC



Incluye lámina niveladora



100% impermeable



Fácil instalación



FÁCIL MANTENIMIENTO



ALTA RESISTENCIA Y TRÁFICO



HIPALERGÉNICO



REDUCCIÓN DE RUIDO



ANTIRESIZANTE



AMIGABLE PARA NIÑOS



IGNÍFUGO BFL-S1



RESISTENCIA A LAS MANCHAS



AMIGABLE PARA MASCOTAS



PROTECCIÓN UV



ANTIBACTERIAL

Tamaño: 122x18,2 cm.

Espesor: 0,4 cm.

Piezas por caja: 12 unidades

Cobertura: 2,66 m<sup>2</sup>/caja

*\*Incluye lámina niveladora*



# MOGANO SPC



**NEPTUM** Pisos de Alta Gama **SPC**



Incluye lámina niveladora



100% impermeable



Fácil instalación

Tamaño: 122x18,4 cm.

Espesor: 0,4 cm.

Piezas por caja: 10 unidades

Cobertura: 2,24 m<sup>2</sup>/caja

*\*Incluye lámina niveladora*



FÁCIL MANTENIMIENTO



ALTA RESISTENCIA Y TRÁFICO



HIPALERGÉNICO



REDUCCIÓN DE RUIDO



ANTIDESLEZANTE



AMIGABLE PARA NIÑOS



IGNIFUGO BFL-S1



RESISTENCIA A LAS MANCHAS



AMIGABLE PARA MASCOTAS



PROTECCIÓN UV



ANTIBACTERIAL



# NATURALE SPC



## NEPTUM Pisos de Alta Gama SPC



Incluye lámina niveladora



100% impermeable



Fácil instalación

Tamaño: 122x18,4 cm.

Espesor: 0,4 cm.

Piezas por caja: 10 unidades

Cobertura: 2,24 m<sup>2</sup>/caja

*\*Incluye lámina niveladora*



FÁCIL MANTENIMIENTO



ALTA RESISTENCIA Y TRÁFICO



HIPALERGÉNICO



REDUCCIÓN DE RUIDO



ANTIRESIZANTE



AMIGABLE PARA NIÑOS



IGNIFUGO BFL-S1



RESISTENCIA A LAS MANCHAS



AMIGABLE PARA MASCOTAS



PROTECCIÓN UV



ANTIBACTERIAL



# NOGAL SPC



## NEPTUM Pisos de Alta Gama SPC

Tamaño: 122x18,2 cm.  
 Espesor: 0,4 cm.  
 Piezas por caja: 12 unidades  
 Cobertura: 2,66 m<sup>2</sup>/caja  
 \*Incluye lámina niveladora



Incluye lámina niveladora



100% impermeable



Fácil instalación



FÁCIL MANTENIMIENTO



ALTA RESISTENCIA Y TRÁFICO



HIPALERGÉNICO



REDUCCIÓN DE RUIDO



ANTIRESIZANTE



AMIGABLE PARA NIÑOS



IGNÍFUGO BFL-S1



RESISTENCIA A LAS MANCHAS



AMIGABLE PARA MASCOTAS



PROTECCIÓN UV



ANTIBACTERIAL



# PINO SPC

## NEPTUM Pisos de Alta Gama SPC



Incluye lámina niveladora



100% impermeable



Fácil instalación

Tamaño: 122x18,4 cm.

Espesor: 0,4 cm.

Piezas por caja: 10 unidades

Cobertura: 2,24 m<sup>2</sup>/caja

*\*Incluye lámina niveladora*



FÁCIL MANTENIMIENTO



ALTA RESISTENCIA Y TRÁFICO



HIPALERGÉNICO



REDUCCIÓN DE RUIDO



ANTIRESIZANTE



AMIGABLE PARA NIÑOS



IGNIFUGO BFL-S1



RESISTENCIA A LAS MANCHAS



AMIGABLE PARA MASCOTAS



PROTECCIÓN UV




ANTIBACTERIAL



# QUERCIA SPC



## NEPTUM Pisos de Alta Gama SPC



Incluye lámina niveladora



100% impermeable



Fácil instalación

Tamaño: 122x18,4 cm.

Espesor: 0,4 cm.

Piezas por caja: 10 unidades

Cobertura: 2,24 m<sup>2</sup>/caja

*\*Incluye lámina niveladora*



FÁCIL MANTENIMIENTO



ALTA RESISTENCIA Y TRÁFICO



HIPERALERGÉNICO



REDUCCIÓN DE RUIDO



ANTIDESIZANTE



AMIGABLE PARA NIÑOS



IGNÍFUGO BFL-S1



RESISTENCIA A LAS MANCHAS



AMIGABLE PARA MASCOTAS



PROTECCIÓN UV



ANTIBACTERIAL



# ROBLE SPC



## NEPTUM Pisos de Alta Gama SPC

Tamaño: 122x18.2 cm.  
 Espesor: 0.4 cm.  
 Piezas por caja: 12 unidades  
 Cobertura: 2.66 m<sup>2</sup>/caja  
 \*Incluye lámina niveladora



Incluye lámina niveladora



100% impermeable



Fácil instalación



FÁCIL MANTENIMIENTO



ALTA RESISTENCIA Y TRÁFICO



HIPERALERGENICO



REDUCCIÓN DE RUIDO



ANTIRESLIZANTE



AMIGABLE PARA NIÑOS



IGNÍFUGO BFL-S1



RESISTENCIA A LAS MANCHAS



AMIGABLE PARA MASCOTAS



PROTECCIÓN UV



ANTIBACTERIAL





# TAJIBO SPC



## NEPTUM Pisos de Alta Gama SPC



Incluye lámina niveladora



100% impermeable



Fácil instalación

Tamaño: 122x18,4 cm.

Espesor: 0,4 cm.

Piezas por caja: 10 unidades

Cobertura: 2,24 m<sup>2</sup>/caja

*\*Incluye lámina niveladora*



FÁCIL MANTENIMIENTO



ALTA RESISTENCIA Y TRÁFICO



HIPoALERGÉNICO



REDUCCIÓN DE RUIDO



ANTIDESIZANTE



AMIGABLE PARA NIÑOS



IGNÍFUGO BFL-S1



RESISTENCIA A LAS MANCHAS



AMIGABLE PARA MASCOTAS



PROTECCIÓN UV



ANTIBACTERIAL



# ZÓCALOS



Zócalo Abedul



Zócalo Arce



Zócalo Cedro



Zócalo Jatoba



Zócalo Nogal



Zócalo Roble

**NEPTUM** Pisos de Alta Gama **SPC**

PIEZA:

Tamaño: 240 x 8 cm.

Espesor: 1.2 cm

Cobertura: 2.4 ML

CAJA:

Cantidad: 10 unidades

Cobertura: 24 ML

\*El tono del producto en las imágenes, es referencial



Zócalo Acacia

Zócalo Cacao

Zócalo Caoba

PIEZA:

Tamaño: 240 x 6 cm.


Espesor: 1.5 cm.

Cobertura: 2.4 ML

CAJA:

Cantidad: 10 unidades

Cobertura: 24 ML



Zócalo Ébano

Zócalo Pino


Zócalo Quercia

Zócalo Tajibo


\*El tono del producto en las imágenes, es referencial




# T-MOLDING




T-Molding Acacia




T-Molding Cacao




T-Molding Caoba




T-Molding Ébano



T-Molding Pino



T-Molding Quercia



T-Molding Tajibo

PIEZA:

Tamaño: 240 x 4,5 cm.

Espesor: 0.7 cm.

CAJA:

Cantidad: 10 unidades



### CERTIFICACIÓN CE

Certificación de seguridad de la Unión Europea  
En el mercado de la UE, la marca de "CE" significa una marca de certificación obligatoria, todos los productos producidos por empresas en la UE o en otros países deben ser marcado con "CE" cuando circula en el mercado de la UE, para indicar que cumplen con los requisitos básicos de los nuevos métodos para la coordinación técnica y normalización de la UE.

## ISO 9001

Quality Management System

ISO 9001 se refiere a un sistema de gestión de calidad, asegurando la calidad del producto desde el desarrollo, diseño, producción, instalación y servicio, a fin de garantizar la calidad del producto.

## ISO 14001

Environment Management System

Se refiere a un sistema de gestión ambiental, un sistema y medida para la protección del medio ambiente y un conjunto de regulaciones consistentes.  
A partir de él, diversas organizaciones alrededor del mundo construyen, implementan, supervisan, mejoran su entorno y sistemas de gestión.



SGS organización internacional autorizada de inspección de normas.  
Certificación de SGS significa una certificación de cumplimiento realizada por SGS para objetivos basados en estándares, regulaciones, requisitos del cliente, etc. La inspección, detección, autenticación, certificación, etc. debe llevarse a cabo antes de la certificación correspondiente.



Floor Score es una certificación independiente líder en el mundo. Una certificación de terceros que integra SCS y RFLI.



Los Pisos de Alta Gama SPC NEPTUM, se enfocan en la calidad de los materiales, en la funcionalidad y suelen ser intuitivos de usar. Se caracterizan por su atención al detalle, precisión en la fabricación, lo que se traduce en productos de calidad e innovación permanente.

# RECOMENDACIONES PREVIAS A LA INSTALACIÓN




- Los pisos SPC **no requieren de adhesivos** para la instalación, el montaje es ensamblando las uniones click con las manos, en caso de ser necesario se puede utilizar un martillo de goma con precaución de no romper el click de ensamble.
- **No se requiere capa o lámina niveladora**, porque el producto contiene este componente.
- Se recomienda el uso para **espacios interiores**.
- Se aconseja considerar un **10% adicional** para cortes.
- Inspeccione la superficie antes del colocado, debe estar **limpia y nivelada**.
- Cualquier observación **debe ser comunicada** antes de la instalación del producto.


# COLOCA TU MISMO




1. Comience por una esquina, coloque el tablón contra la pared utilizando espaciadores para mantener la distancia entre el piso y la pared a 12 mm.




2. Segundo tablón, primera fila. Deje caer primero el tablón del lado corto y luego golpee suavemente el extremo con un mazo de goma, de modo que se trabé firmemente en el tablón anterior hasta que ambos estén a la misma altura.



3. Al final de la primera fila, coloque un espaciador o deje un espacio de 12 mm hasta la pared y mida la longitud del último tablón para que encaje.




4. Corte el tablón de la siguiente forma: Mida la distancia a cubrir desde la pared hasta la penúltima pieza, no olvide restarle los 12 mm para el colocado de zócalo. Una vez obtenga la medida final, marque la línea de corte con un lápiz y realice el corte con un estilete utilizando una regla o escuadra.




5. Comience la segunda fila con la parte cortada sobrante del último tablón de la fila anterior. Este pequeño tablón debe medir al menos 12" (30 cm). De lo contrario, corte un nuevo tablón por la mitad y utilícelo para comenzar la segunda fila. Utilice la pieza cortada de la fila anterior para comenzar la fila siguiente (si corresponde).




6. La segunda fila de piso y el suelo mantienen un bisel de 30° y se insertan en la fila anterior. Dóblelo hacia abajo y empújelo hacia adelante para que quede ajustado.




7. Las juntas de los extremos de todos los tablonés deben escalonarse a una distancia mínima de 30 cm. Asegúrese de que ambas tablas estén perfectamente alineadas. Continúe instalando la primera fila hasta llegar a la pared de la derecha.




8. Haga click en el lado corto y colóquelo ajustado al extremo corto del tablón izquierdo.




9. Luego haga click en el lado largo del tablón. Empuje el tablón hacia adelante, asegurándose de que las dos piezas estén firmemente conectadas.



10. Después de instalar las primeras 2 o 3 filas de tablonés, se deben revisar con una línea, para asegurarse que las filas aún estén rectas. De no ser así, puede ser que la pared de partida tenga algunas irregularidades.



11. Tenga en cuenta que el tablón de la última fila debe estar al menos a 12 mm de la pared.



12. Realice agujeros en los que haya un objeto vertical y asegúrese que los agujeros sean más grandes que el ancho del objeto;



Corte el área pequeña y rellene el interior.

## ACABADO DE LA INSTALACIÓN

Coloque la moldura o la base de la pared, dejando un ligero espacio entre la moldura y los tablonés. Clave la moldura a la superficie de la pared, no a través del piso. En las entradas y en otras áreas donde los tablonés del piso puedan unirse con otras superficies del piso, es recomendable usar una moldura en "T" o similar para cubrir el borde expuesto pero sin pellizcar los tablonés. Deje un pequeño espacio entre los tablonés y la superficie contigua.

## DESMONTAJE

Separe toda la fila levantándola delicadamente en ángulo. Para separar las tablas, déjelas planas en el suelo y deslícelas para separarlas. Si los tablonés no se separan fácilmente, puede levantarlos ligeramente (5°) al deslizarlos para separarlos.



# LIMPIEZA, CUIDADO Y MANTENIMIENTO


- Para el mantenimiento diario limpie con accesorios de **cerdas suaves**.
- Utilice el **pañó húmedo** según sea necesario y use los limpiadores recomendados para pisos SPC.
- **No use** limpiadores abrasivos, productos químicos o ceras para mantener el piso.
- Utilice dispositivos adecuados para la protección del suelo, como **protectores de fieltro** debajo de los muebles y alfombras de paso en las entradas exteriores.
- Recomendamos **no arrastrar o deslizar** objetos muy pesados sobre el piso SPC.




# DIRECCIONES

ENCUENTRA LOS PRODUCTOS NEPTUM EN LAS AGENCIAS FABOCE


## Cochabamba:

- Ag. Petrolera: Av. Petrolera km.1. Telf: 4746485 - 4746486 - 4746487
  - Ag. Norte: Av. Beijing casi Av. América Telf. 61790008
  - Ag. Este: Av. General Galindo, casi Av. Circunvalación Telf. 4482279
  - Showroom Fábrica: Carretera a Sacaba Km. 8,5 Telf.: 4270088 - 4270090 - 4270091 - 4271008
-  **Celular/whatsapp: 71733981**


## La Paz:

- Ag. Montes: Av. Montes #710 Edif. Ursic Ltda. Telf: 2310425 - 2317870 - 2310413
  - Ag. Cota Cota: C. J. Muñoz Reyéz #2485. Telf: 2796594 - 2775162 - 2795793
  - Ag. Río Seco: Av. Juan Pablo II #100. Telf: 2843551 - 2846390
- OUTLET FABOCE: Av 6 de Marzo, una cuadra antes del puente Bolivia
-  **Celular/whatsapp: 72023234**


## Santa Cruz:

- Ag. Banzer: Av. Banzer, casi 4to anillo. Telf: 3435752 - 3410548
  - Ag. Grigota: Av. Doble Vía La Guardia #3865, entre 3er y 4to anillo. Telf: 3557888 - 3532600
  - Ag. Cotoca: Av. Virgen de Cotoca y 4to anillo. Telf: 3465454 - 3465559
  - Ag. Montero: Carretera a Montero casi 2do Anillo. Telf: 9227806
  - Ag. Warnes: Carretera al Norte (Warnes) Km 29 entrada a "El Cairo". Telf: 9233297
-  **Celular/whatsapp: 68922155**


## Tarija:

- Ag. San Marcos: Calle Pando casi Circunvalación. Telf: 6649315
-  **Celular/whatsapp: 72985981**

## Sucre:

- Calle J. Prudencio Bustillo a ½ cuadra de la terminal de buses, Telf: 6429080
-  **Celular/whatsapp: 71164070**


## Potosí:

- Av. El prado, entre C. Boquerón y C. 7 de Agosto
- Telf: 6227518 - Cel: 67900650
-  **Celular/whatsapp: 67900650**




## Oruro:


- Calle Pagador, esquina Calle Caro #1090. Telf: 5273903
-  **Celular/whatsapp: 62222800**

## Trinidad:

- Av. Adolfo Velasco Avila Zona Industrial. Telf: 4621874 - Cel: 61678550
-  **Celular/whatsapp: 61678550**

## CONTÁCTANOS

 Neptum  Neptum  neptum.com.bo



Visita nuestro sitio web



NEPTUM Pisos de Alta Gama SPC